


MY NAME IS GEL,  
**ADDICT<sup>®</sup> GEL**

DIE SCHÄRFSTE WAFFE GEGEN SCHABEN  
**NEUESTE GENERATION**  
100%prozentig wirksam



**ADDICT GEL**  
by LODIGROUP



# ADDICT® GEL

by LODIGROUP

LODI GROUP präsentiert **ADDICT® GEL**, den fürchterlichen Gel-Köder zur Bekämpfung von Schaben im gewerblichen Einsatz. Rezeptur mit dem ganz neuen Aktivstoff Dinotefuran.

Das in Zusammenarbeit mit Mitsui Chemicals entwickelte **ADDICT® GEL** ist ein wirksames Mittel zu Bekämpfung der deutschen Schabe (*Blattella germanica*) und der gemeinen Küchenschabe oder Kakerlake (*Blattella orientalis*).

**Völlig neuer Aktivstoff: Dinotefuran 2%**

Einsatzbereite Gel-Köder gegen Schaben

Ausschließlich für gewerblichen Einsatz vorgesehene Rezeptur

30-g-Patrone / 4 Stück pro Schachtel

**SCHOCKWIRKUNG**



**EXKLUSIVITÄT DER LODI GROUP  
IN 26 LÄNDERN**

**KEINE RESISTENZ BEKANNT**



**IN INTEGRIERTEM SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNGSPROGRAMM  
(IPM) EINSETZBAR**

**ÄUSSERST SCHMACKHAFT**



**EINE EXKLUSIVE MARKE MIT  
NEUEM AKTIVSTOFF RADIKAL  
TÖDLICHER WIRKUNG!**

**Rascher und stärker für schnelle  
und zuverlässige Behandlung**



# SCHOCKWIRKUNG

## PROTOKOLL 1



Ein normales Gel A, getestet an einer einzigen deutschen Schabe, gegenüber einer mit ADDICT® GEL behandelten deutschen Schabe.

- Gleicher Test an 20 deutschen Schaben
- Je ein 0,5-g-Tröpfchen pro Test
- Flächenbereich: 0,25 m<sup>2</sup>

## ERGEBNISSE

**50% der Schaben in weniger als 14 Minuten getötet.**  
**100% der Schaben in weniger als 1 Stunde getötet.**

**ADDICT® GEL wirkt 23 mal schneller als normales Gel A.**



## PROTOKOLL 2

Ein an 100 deutschen Schaben getestetes normales Gel B gegenüber dem an 100 deutschen Schaben getesteten ADDICT® GEL.

- Gleicher Test mit 100 deutschen Schaben (50 Männchen / 50 Weibchen)
- 4 0,25-g-Tröpfchen pro Test
- Flächenbereich: 1 m<sup>2</sup>


## ERGEBNISSE

**100% der Schaben mit ADDICT® GEL in 3 Tagen getötet** (7 Tage mit normalem Gel B).  
**50% der Schaben mit ADDICT® GEL innerhalb 2,1 Stunden getötet** (55,7 Stunden mit normalem Gel B).


**LD50 wird 27 mal schneller als mit dem normalen Gel B erreicht.**

# GEZIELTE ANWENDUNG

- 1 Badezimmerschrank
- 2 Waschbecken
- 3 Badewanne
- 4 Toilette
- 5 Dusche



- 1 Rohre, Leitungen
- 2 Ablagen
- 3 Spülbecken
- 4 Abfallbehälter
- 5 Elektrogeräte



**0,1-g-Tröpfchen anwenden (jedes Tröpfchen enthält 0,002 g Dinotefuran).**

**Blattella germanica** (deutsche Schabe)  
 2 Tröpfchen pro m<sup>2</sup>



16 Tröpfchen zur Behandlung eines Hauses

72 Tröpfchen zur Behandlung eines öffentlichen Gebäudes, einer gewerblichen Küche, eines Wirtshauses oder Restaurants usw.

**Blattella orientalis** (gemeine Küchenschabe)  
 4 Tröpfchen pro m<sup>2</sup>



## VERTRIEBSTEAM

### Stéphane CHAVEROT

**Export Sales Director**

Tel.: +33 (0)2 99 08 48 46  
Mobiltelefon: +33 (0)6 46 08 52 73  
chaverot@lodi.fr

### Cédric ROY

**Area Sales Manager  
Französische Überseegebiete /  
Südeuropa**

Mobiltelefon: +33 (0)6 11 20 73 98  
roy@lodi.fr

### Anthony BRUEZIÈRE

**Area Sales Manager  
Nordeuropa / Afrika /  
Maghreb / Mittlerer Osten**

Tel.: +33 (0)2 99 08 48 46  
Mobiltelefon: +33 (0)6 72 80 56 55  
brueziere@lodi.fr

### Alexandra MEAL

**Export Sales Assistant**

Tel.: +33 (0)2 99 08 48 46  
Mobiltelefon: +33 (0)6 72 80 56 55  
meal@lodi.fr