

Ratron® Pasten Power-Pads

Rodentizider, hochattraktiver Pastenköder sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einsetzbar. Auch für Feuchtbereiche geeignet.

Produkt-Highlights auf einen Blick

- Portionierter Frische-Köder in der praktischen Sachet-Verpackung
- Wirksam bei einmaliger Aufnahme
- Wirksam bei sonst resistenten Ratten- und Mäusestämmen

Wirkstoff(e)

0,05 g/kg Brodifacoum



Eigenschaften und Wirkungsweise

Ratron® Pasten Power-Pads ist der hochattraktive, portionierte und anwendungsfertige Pastenköder zur erfolgreichen Ratten- und Mäusebekämpfung in allen Bereichen (Hof, Stall, Haus, Keller, Garage, ...). Anwendbar in feuchten und trockenen Befallsbereichen. Einfach in der Anwendung! Erfolgreich in der Bekämpfung! Hervorragend geeignet zur Bekämpfung auch widerstandsfähiger Ratten- und Mäusestämme.

Der Wirkstoff Brodifacoum gehört zur Gruppe der Antikoagulantien (2. Generation) und bewirkt eine nachhaltige Aufhebung der Gerinnungsfähigkeit des Blutes bei Nagern und damit deren schmerzloses Verenden durch inneres Verbluten innerhalb weniger Tage. Bereits die einmalige Aufnahme kleiner Mengen führt zur Abtötung. Da der Tod der Nager für die Artgenossen völlig normal erscheint, werden diese nicht gewarnt und nehmen **Ratron® Pasten Power-Pads** weiterhin auf, bis der gesamte Befall getilgt ist.

Gebrauchsanleitung

Ratron® Pasten Power-Pads werden immer an den von Ratten und Mäusen bevorzugten Stellen ausgebracht, d.h. in Hygienebereichen, z.B. Kot- und Futterplätzen, Schlupfwinkeln, Laufwegen, Baueingängen, Tierstallungen, Müllplätzen und anderen Räumen (ohne Vorratshaltung) usw. geschützt ausgelegt. Da die Ratten in ihren Fressgewohnheiten konservativ sind, müssen sie von ihren gewohnten Nahrungsquellen weggelockt werden, indem dort **Ratron® Pasten Power-Pads** ausgelegt wird. Mäuse sind verstreut lebende Fresser, die die neuartige Nahrung erst einmal untersuchen.

Durch die besonders hohe Wirksamkeit von **Ratron® Pasten Power-Pads** ist es möglich, bei der Erstauslage die Ködermenge je Köderstelle gering zu halten. Die Köderstellen sollten täglich kontrolliert werden und so lange **Ratron® Pasten Power-Pads** nachgelegt werden, bis keine Annahme mehr festgestellt wird.

..2/



Ratron® Pasten Power-Pads

Fortsetzung von Seite 1

Für Ratten werden Köderstellen mit 5–8 Power-Pads in Abständen von ca. 8–10 m, für Mäuse mit 1-2 Power-Pads in Abständen von 2-4 m bestückt. In Betrieben mit hohem Befalldruck durch Ratten, bei schwer bekämpfbaren Rattenstämmen oder bei großem anderen Nahrungsmittelangebot, empfiehlt sich eine Verringerung des Köderstellenabstandes auf 5 m und/oder eine Erhöhung der Aufwandmenge je Köderstelle.

Die Auslage der Köder muss geschützt in Köderboxen (Ratten-Control-Station) oder mit sicherer Abdeckung erfolgen, um Haustiere nicht zu gefährden und Kinder fernzuhalten.

Die Verfügbarkeit von Nahrungs- und Futtermitteln (insbesondere Vitamin K₁-haltigen Futter) für die Nager ist möglichst einzuschränken, um die Köderaufnahme weiter zu erhöhen.

Keine Anwendung als Vorratsschutzmittel!

Nach Abschluss der Bekämpfungsaktion nicht angenommene Köder einsammeln und entsorgen. Haustiere fernhalten. Nicht offen ausbringen (Köderschachteln oder Köderboxen verwenden).

Falls nach den Bekämpfungsmaßnahmen tote oder sterbende Ratten und Mäuse gefunden werden, sind diese sofort wegzuräumen um Sekundärvergiftungen vorzubeugen.

Anwendungsbereich(e)

Ratron® Pasten Power-Pads hat sich zur Bekämpfung von Ratten und Mäusen in Hygienebereichen wie Kanalisation, Mülldeponien, Tierhaltungen, landwirtschaftlichen Betrieben, Räumen usw. hervorragend bewährt.

Hinweise zum Schutz des Anwenders und der Umwelt

Gefahreinstufung: Keine

Die Anwendung von **Ratron® Pasten Power-Pads** darf nur nach Gebrauchsanweisung erfolgen. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Beim Umgang mit dem Köder nicht essen, trinken oder rauchen. Immer verdeckt ausbringen (z.B. Köderbox), da die offene Auslegung verboten ist. Haustiere fernhalten.

Unter Verschluss und unzugänglich für Kinder aufbewahren. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Wasserschutzgebietsauflage: keine

Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen.



Ratron® Pasten Power-Pads

Fortsetzung von Seite 2

Erste Hilfe

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Gegenmittel: Vitamin K₁ (unter ärztlicher Kontrolle)

Lagerung

Ratron® Pasten Power-Pads in der Originalverpackung kühl, trocken, unter Verschluss sowie unzugänglich für Kinder getrennt von Nahrungs- und Futtermittel und von geruchsintensiven Stoffen lagern.

Weitere Hinweise

Durch sorgfältige Prüfung ist erwiesen, dass **Ratron® Pasten Power-Pads** bei Einhaltung unserer Gebrauchsanweisung für die empfohlenen Zwecke geeignet ist. Da die Lagerung und Anwendung außerhalb unseres Einflusses liegen und wir nicht alle diesbezüglichen Gegebenheiten voraussehen können, schließen wir jegliche Haftung für eventuelle Schäden aus Lagerung und Anwendung aus. Wir haften für einwandfreie Qualität von **Ratron® Pasten Power-Pads** zum Zeitpunkt der Lieferung, das Lagerungs- und Anwendungsrisiko tragen wir nicht.

Abfallbeseitigung/Entsorgung

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden. Leere Verpackungen dem Hausmüll zugeben. Produktreste nicht dem Hausmüll begeben, sondern in Originalverpackungen bei den entsorgungspflichtigen Körperschaften anliefern. Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Stadt- und Kreisverwaltung.

Zulassung gemäß Biozid-Meldeverordnung

baua: Reg.-Nr. N-36260

Lieferverpackungen

0694-646	20 x (20 x 10 g) Faltschachtel	Palette: 28 VE
0694-774	5 kg Eimer	Palette: 80 VE
0694-567	10 x 1 kg Eimer	Palette: 20 VE

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

